BETONWERK · BAUSTOFFE · ÖFEN

Abadian

GmbH & Co. KG

gültig ab 01.04.2018

PRODUKTE 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Liapor-Mauerblöcke	Seite 3
Liapor-Mauerblöcke	Seite 4
Liapor-Ergänzungsformate DF/NF/HF	Seite 5
Liapor-Ergänzungsformate	Seite 6
Liapor-Ergänzungsformate, Blähtonstürze	Seite 7
Liapor-Ringankersteine	Seite 8
Beton-Sickersteine, Beton-Ergänzungsformate NF/HF	Seite 9
Beton-Hohlblöcke	Seite 10
Beton-Hohlblöcke	Seite 11
Beton-Schalungsteine	Seite 12
Böschungssteine eckig, Piccolo, Polygon	Seite 13
Böschungssteine rund, groß und klein	Seite 14
Liapor-Korn, lose und Sackware	Seite 14
Technische Daten	Seite 15
Nebenkosten-Lieferung	Seite 16

LIAPOR MAUERBLÖCKE

Bezeichnung	Mauerblock 5-K
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,6
Maße in mm (L x B x H)	240 / 365 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	40
Bedarf pro m^2	16
Gewicht in kg	14,1

Bezeichnung	Mauerblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,6
Maße in mm (L x B x H)	495 / 365 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	20
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	24,5

Bezeichnung	Mauerblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,6
Maße in mm (L x B x H)	495 / 300 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	30
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	22,6

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

LIAPOR MAUERBLÖCKE

Bezeichnung	Mauerblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,7
Maße in mm (L x B x H)	495 / 240 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	40
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	19,5

Bezeichnung	Mauerblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,7
Maße in mm (L x B x H)	495 / 175 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	50
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	13,7

Bezeichnung	Mauerblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbl 2 - 0,7
Maße in mm (L x B x H)	495 / 115 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	64
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	12,1

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

LIAPOR ERGÄNZUNGSFORMATE

Bezeichnung	Vollstein DF
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	240 / 115 / 052
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	680
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	1,5

Bezeichnung	Vollstein NF
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	240 / 115 / 071
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	320
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	2,2

Bezeichnung	Vollstein HF
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	240 / 115 / 113
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	160
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	3,3

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

LIAPOR ERGÄNZUNGSFORMATE

Bezeichnung	Vollstein
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	495 / 240 / 055
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	128
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	6,1

Bezeichnung	Vollstein
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	300 / 175 / 115
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	105
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	5,0

Bezeichnung	Vollstein
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	300 / 240 / 115
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	84
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	9,6

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

LIAPOR ERGÄNZUNGSFORMATE

Bezeichnung	Vollstein
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	365 / 240 / 115
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	84
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	11,6

BLÄHTONSTÜRZE

Bezeichnung	Sturz
Rastermaß	25 cm
Maße in mm (L x B x H)	1000-3000 / 115 / 71
Preis ab Werk in Euro/lfm	
Mindestfracht in Euro	
Gewicht in kg/lfm	14,5

Bezeichnung	Sturz
Rastermaß	25 cm
Maße in mm (L x B x H)	1000-3000 / 175 / 71
Preis ab Werk in Euro/lfm	
Mindestfracht in Euro	
Gewicht in kg/lfm	23,5

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

LIAPOR RINGANKERSTEINE

Bezeichnung	Ringanker
Maße in mm (L x B x H)	240 / 240 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	75
Bedarf pro lfm	4
Gewicht in kg	9,6

Bezeichnung	Ringanker
Maße in mm (L x B x H)	240 / 300 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	60
Bedarf pro lfm	4
Gewicht in kg	11,3

Bezeichnung	Ringanker
Maße in mm (L x B x H)	240 / 365 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	50
Bedarf pro lfm	4
Gewicht in kg	12,6

liapor®
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

BETON-SICKERSTEINE MIT NUT + FEDER

Bezeichnung	Sickerstein N+F
Maße in mm (L x B x H)	495 / 100 / 248
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	72
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	16,0
Abdecksteine pro Palette	8 Stück

BETON-ERGÄNZUNGSFORMATE

Bezeichnung	Vollstein NF
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	240 / 115 / 071
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	320
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	3,7

Bezeichnung	Vollstein HF
Steinklasse / Rohdichte	Vbl 4 - 0,8
Maße in mm (L x B x H)	240 / 115 / 113
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	160
Bedarf pro m^2	-
Gewicht in kg	5,5

BETON HOHLBLÖCKE

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	495 / 115 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	64
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	19,0

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	495 / 175 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	40
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	24,0

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	495 / 240 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	40
Bedarf pro m^2	8
Gewicht in kg	28,0

BETON HOHLBLÖCKE

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	365 / 240 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	48
Bedarf pro m^2	11
Gewicht in kg	24,0

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	365 / 300 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	36
Bedarf pro m^2	11
Gewicht in kg	27,0

Bezeichnung	Hohlblock
Steinklasse / Rohdichte	Hbn 4 - 1,2
Maße in mm (L x B x H)	300 / 365 / 238
Preis ab Werk in Euro	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	36
Bedarf pro m^2	14
Gewicht in kg	27,0

BETON SCHALUNGSSTEINE NACH ZULASSUNG
(Z-17.1-1024)

Bezeichnung	Schalungsstein	Schalungsstein
Maße in mm (L x B x H)	497 / 175 / 248	497 / 240 / 248
Preis ab Werk in Euro		
Mindestfracht in Euro		
Stück pro Palette	50	40
Bedarf pro m^2	8	8
Bedarf Füllbeton pro m^2	ca. 90 ltr.	ca. 140 ltr.
Gewicht in kg	18,0	24,0

Bezeichnung	Schalungsstein	Schalungsstein
Maße in mm (L x B x H)	497 / 300 / 248	497 / 365 / 248
Preis ab Werk in Euro		
Mindestfracht in Euro		
Stück pro Palette	30	20
Bedarf pro m^2	8	8
Bedarf Füllbeton pro m^2	ca. 180 ltr.	ca. 220 ltr.
Gewicht in kg	27,0	29,0

Bezeichnung	Anfangs-/Endstein
Maße in mm (L x B x H)	497 / 240 / 248
Maße in mm (L x B x H)	497 / 300 / 248
Stückpreis & Frachtkosten	
Stück pro Palette	wie Normalstein
Bedarf Füllbeton pro m^2	wie Normalstein
Gewicht in kg	24,0 bzw. 27,0

BÖSCHUNGSSTEINE AUS EDELSPLITT 2/5

Bezeichnung	Böschungsstein eckig
Maße in mm (L x B x H)	750 / 400 / 300
Preis ab Werk in Euro grau	
Preis ab Werk in Euro farbig	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	12
Bedarf pro m^2	4,44
Gewicht in kg	68,0

Bezeichnung	Piccolo
Maße in mm (L x B x H)	300 / 300 / 250
Preis ab Werk in Euro grau	
Preis ab Werk in Euro farbig	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	45
Bedarf pro m^2	13,33
Gewicht in kg	18,0

Bezeichnung	Polygon
Maße in mm (L x B x H)	400 / 400 / 300
Preis ab Werk in Euro grau	
Preis ab Werk in Euro farbig	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	24
Bedarf pro m^2	8,33
Gewicht in kg	28,5

BÖSCHUNGSSTEINE AUS EDELSPLITT 2/5

Bezeichnung	Böschungsstein rund groß
Maße in mm (L x B x H)	400 / 500 / 300
Preis ab Werk in Euro grau	
Preis ab Werk in Euro farbig	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	16
Bedarf pro m^2	8,33
Gewicht in kg	45

Bezeichnung	Böschungsstein rund klein
Maße in mm (L x B x H)	320 / 400 / 250
Preis ab Werk in Euro grau	
Preis ab Werk in Euro farbig	
Mindestfracht in Euro	
Stück pro Palette	30
Bedarf pro m^2	12,5
Gewicht in kg	32

LIAPOR KORN F3 4/8 MM

Bezeichnung	lose
Preis ab Werk in Euro / m^3	
Gewicht in kg / cbm	ca. 325

Bezeichnung	Big Bag á 1 cbm
Preis ab Werk in Euro / pro Sack	
Gewicht in kg / cbm	ca. 325

Bezeichnung	Sack á 50 ltr.
Preis ab Werk in Euro / pro Sack	
Gewicht in kg / cbm	ca. 325

liapor
Gebrannter Ton mit Gütegarantie

ABMESSUNGEN - BAUSTOFFBEDARF

Bezeichnung	Abmessung in mm Länge	x Breite	x Höhe	Mengen pro m² Steine (St.)	Mörtel (1)	Mengen pro m³ Steine (St.)	Mörtel (1)
Mauerblock	495	365	238	8	26	22	70
Mauerblock RA	240	365	238	16	33	44	90
Mauerblock	495	300	238	8	21	27	70
Mauerblock	495	240	238	8	17	33	70
Mauerblock	495	175	238	8	13	46	70
Mauerblock	495	115	238	8	10	70	87
Vollstein	240	115	052	64	28	556	243
Vollstein	240	115	071	48	25	419	218
Vollstein	240	115	113	32	18	278	157

WÄRMEDURCHGANGSZAHLEN (U-WERTE) IN W/m²K

Bezeichnung	Abmessung in mm Länge	x Breite	x Höhe	Rohdichte	mit NM	mit LM 36	mit LM 21
Mauerblock	495	365	238	0,6	0,74	0,62	0,62
Mauerblock RA	240	365	238	0,6	0,64	0,51	0,51
Mauerblock	495	300	238	0,6	0,87	0,73	0,73
Mauerblock	495	240	238	0,7	1,12	0,96	0,96
Mauerblock	495	175	238	0,7	1,41	1,23	1,23

SCHALLSCHUTZ (BEWERTETES LUFTSCHALLDÄMM-MASS R´w in dB*

Bezeichnung	Abmessung in mm Länge	x Breite	x Höhe	Rohdichte	mit NM	mit LM
Mauerblock	495	365	238	0,6	52	51
Mauerblock RA	240	365	238	0,6	52	51
Mauerblock	495	300	238	0,6	50	49
Mauerblock	495	240	238	0,7	49	48

* ermittelt nach gutachtlicher Stellungnahme des IBP Stuttgarts

LIEFERUNG

Die Kranentladung für alle Sorten pro Palette/Paket beträgt € 6,00 pro Hub. Werkspaletten werden mit € 10,00 in Rechnung gestellt und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand abzüglich € 3,00 Leihgebühr wieder gutgeschrieben. Die angegebenen Frachtkosten verstehen sich frei befahrbarer Baustelle oder frei befahrbarem Lager in ausgeladenen Zügen. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten und Vereinbarungen ungültig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ANSCHRIFT / ANSPRECHPARTNER

Leiterberger Straße 1
87488 Betzigau
Telefon 08 31 / 7 10 20
Telefax 08 31 / 7 33 31
info@abadian.de
www.abadian.de

Herr Armin Rueß
Herr Stefan Hendel